




**KOVAX<sup>®</sup>**  
**CATALOGUS 2024**



## Fast

Onze oplossingen biedt iedereen de mogelijkheid om efficiënt te werken.



## Safe

Je bent altijd in-control met ons droog schuursysteem.



## Easy

Het Kovax schuursysteem biedt voor ieder probleem een oplossing.

# The Story of Perfection. Our Story.

Door onze Japanse roots zit het nastreven van de hoogste kwaliteit in ons DNA. Dit doen we zowel op productniveau als in klantondersteuning. Deze drang naar perfectie is verweven in de Japanse cultuur en wordt gesymboliseerd door de cirkel. Deze zogenoemde Ensō wordt in Japan al sinds mensenheugenis weergegeven als uiting van perfectie. Doordat Ensō een belangrijk symbool is waarmee Kovax zich sterk identificeert, is deze cirkel een terugkerend element in ons design. Ook betekent Ensō in het Japanse Kanji schrift letterlijk 'cirkel van verbondenheid': het onderhouden van harmonieuze samenwerkingen met relaties.

Deze visie is geheel in lijn met het gedachtegoed van Kovax. We creëren perfectie in onze hypermoderne fabrieken, waar we de laatste (productie)technologieën combineren met onze 90 jaar ervaring in het ontwikkelen en produceren van schuuroplossingen. Het resultaat is een complete schuurlijn, waarbij tot en met de fijnste grofte droog geschuurd kan

worden. Dankzij het zeer uniforme eindresultaat kunt u zichzelf onderscheiden en daarnaast uw arbeidstijd serieus verkorten.

Maar we gaan nog een stapje verder! Onze behoefte aan perfectie betekent ook dat we vooruitdenken: hoe kunnen we het werk van morgen voor u nog makkelijker en efficiënter maken. Of welke schuuroplossing kunnen we u bieden voor nieuwe toepassingsgebieden, materialen etc. Daarom introduceren we met regelmaat innovatieve producten die volledig nieuw zijn op mondiaal niveau.

Maar bovenal streven wij naar perfectie door harmonieuze relaties met onze klanten. Persoonlijk contact, loyaliteit en korte communicatielijnen. Met elkaar in verbinding staan.

Dat is de kracht van Kovax. Dat is onze Story of Perfection!

**45**  
landen

## The Kovax Family

Eén van de basisprincipes binnen de Japanse cultuur is loyaliteit. Dit werd al toegepast door de Japanse samoerai krijgers. Ook Kovax is sterk aanhanger: in al onze relaties streven we naar een lange termijn samenwerking, gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen.

Inmiddels bestaat ons partner netwerk uit partners in maar liefst 45 landen. Met elkaar delen we kennis, werken we samen en respecteren onze partners elkaars markten. Hierdoor creëren we new business opportunities, vergroten we elkaars succes en realiseren we continuïteit. Een stabiele toekomst, juist in veranderende marktomstandigheden.

Samen staan we sterk en kunnen we iedere uitdaging aan. Wij zijn de Kovax familie!

# ICONEN

Ontdek voor elke applicatie de juiste Kovax oplossingen met behulp van de iconen. Zie in één oogopslag welke producten voor welke applicaties geschikt zijn.

## APPLICATIE

-  METAAL SCHUREN
  -  OUDE LAKLAGEN VERWIJDEREN
  -  PLAMUUR SCHUREN
  -  GRONDVERF SCHUREN
  -  UITSPUITZONES SCHUREN
  -  IMPERFECTIES VERWIJDEREN
  -  FINISHING
  -  WATERPROOF
- 

## TIPS

-  PRODUCT TIPS
  -  PRAKTISCHE TIPS
- 

## ADHESION

-  SUPER TACK
-  STICK-ON


## 4

## ONTDEK

Nieuwe producten	4
Top products	10

## 14

## MACHINAAL SCHUREN

Maxcut	14
Tri-Pro	16
Premium	18
 Maxfilm	20
Magic Disc	22

## 23

## MANUEEL SCHUREN

Maxcut	23
Maxfilm	24
Kofle-X	26
Foam-X rolls	26
Highflex	27
Doubleflex	27
Schuurblok	27
Stroken zonder hechting	28
Waterproof	29




## 30

## SUPER ASSILEX

Super Assilex schijven	30
Super Assilex pads	31
Super Assilex stroken & accessoires	32




## 36

## FINISHING

Yellow Film	36
 Tolecut	38
Tolex	40
Buflex Dry	42
Buflex Wet	44
Assilex Stick-On & accessoires	45
 Buflex Shine	46
 Polijst materiaal	48
Car Care	50

## 52

## MACHINES &amp; MEER

Machines	52
ProMa-X	54
EMa-X	58
 ChargeMa-X	59
 Back-up pads & adapters	62
Tussenpads	67
 Accessoires	68
Handblokken	72
Pro-Mate Schuurrolley	74
Tolekit	77
Pro-Xpose	77

# ONTDEK ONZE NIEUWE PRODUCTEN:

## CHARGEMA-X SCHUURMACHINES



**CHARGEMA-X 31/3RO**  
**ACCU EXCENTRISCHE ROTERENDE**  
**TOUCH-UP SCHUURMACHINE**  
 910-0780 | Pagina 60



**CHARGEMA-X 31/30**  
**ACCU EXCENTRISCHE**  
**TOUCH-UP SCHUURMACHINE**  
 910-0790 | Pagina 60



**CHARGEMA-X**  
**OPLADER - 10.8V**  
 912-0020 | Pagina 60



**CHARGEMA-X**  
**ACCU 2,5AH - 10.8V**  
 912-0060 | Pagina 60



**TOLECUT K800**  
**34MM**  
 192-1516 | Pagina 39



**TOLECUT K1200**  
**34MM**  
 192-1515 | Pagina 39





**CHARGEMA-X 31/3RO  
KIT**  
999-8820 | Pagina 61



**CHARGEMA-X 31/30  
KIT**  
999-8821 | Pagina 61

# ONTDEK ONZE NIEUWE PRODUCTEN:

## TAPES



**PREMIUM PROTECTION TAPE**  
**50 MM X 50 M**  
 910-5050 | Pagina 70



**FLEXI NO EDGE BLENDING TAPE**  
**15 MM X 25 M**  
 900-1525 | Pagina 71



**MASKING TAPE**  
**18 MM X 50 M**  
 900-6018 | Pagina 70



**MASKING TAPE**  
**24 MM X 50 M**  
 900-6024 | Pagina 70



**MASKING TAPE**  
**36 MM X 50 M**  
 900-6036 | Pagina 70



**MASKING TAPE**  
**48 MM X 50 M**  
 900-6048 | Pagina 70





# THE PERFECT SHINE IN NO TIME



BUFLEX SHINE: SCAN DE QR-CODE VOOR MEER INFORMATIE



Ontdek het complete polijstsysteem op pagina 46



NIEUW

**PREMIUM WOLLEN POLIJSTPAD | 160 MM**  
858-6733 | Pagina 47



NIEUW

**SYSTEEM OPBERGTAS**  
999-9904 | Pagina 71



NIEUW




**MICROVEZELDOEK ZWART**  
851-4165 | Pagina 68

VERBETERD



**REINIGINGSKLEI**  
858-8310 | Pagina 48

# TOP PRODUCTS





## MAXCUT P60 - P180

DE NUMMER 1 OPLOSSING VOOR HET SCHUREN VAN HARDE PLAMUUR EN METAAL.



### VOORDELEN MAXCUT

De Maxcut producten hebben speciaal geharde aluminiumoxide korrels, die een 9.8 scoren op de hardheidsschaal van Mohs. In vergelijking met het hardste mineraal, synthetisch diamant met een score van 10, is dit vrijwel het hardste mineraal dat er bestaat. Hierdoor is Maxcut uitermate geschikt voor extreem hard schuurwerk. Dankzij de open structuur loopt de schijf bijna niet vol.




## MAXFILM P60 - P600

MAXFILM STAAT VOOR MAXIMALE DUURZAAMHEID VOOR AL UW SCHUURWERK; VAN HET SCHUREN VAN METAAL TOT AAN GRONDVERF SCHUREN.



### VOORDELEN MAXFILM

De filmdrager van Maxfilm zorgt voor een directer contact met het oppervlak en voorkomt het wegzakken van de schuurkorrel in de drager. In combinatie met de dubbele anti-volloop coating resulteert dit in een significant langere standtijd. De op de voorkant geprinte P-waarde zorgt voor maximaal gebruiksgemak.









## SUPER ASSILEX K240 - K1500

*DE ONGEËVENAARDE MANIER  
VAN DROOG SCHUREN;  
UNIFORMITEIT EN FLEXIBILITEIT DIE  
VERWONDEREN.*



### VOORDELEN SUPER ASSILEX

De innovatieve latex drager en de unieke korrelstructuur resulteren in extreem uniforme en ondiepe schuurkrasjes. De Super Assilex producten ondersteunen u bij uw dagelijkse werkzaamheden, dankzij de uitzonderlijke prestaties van Super Assilex op het gebied van afname en snelheid. Dit resulteert in hogere efficiëntie. Super Assilex voorkomt potentiële problemen in de rest van het schuurproces.



## MAGIC DISC 320 - 500

*SPECIAAL ONTWIKKELDE  
SCHUURSCHIJF VOOR HET SCHUREN  
VAN E-COAT EN ZEER HARDE, MATTE  
BLANKE LAK.*



### VOORDELEN MAGIC DISC


De Magic Disc heeft met zijn filmdrager, de nieuw ontwikkelde diamanten schuurkorrel en de new generation 2.0 anti-volloop coating, een ongelooflijk lange standtijd op harde laklagen. Hoge agressiviteit komt samen met een zeer uniforme schuurkras.



GEBUIK **SPY SPRAY**  
OF **DRY GUIDE COAT**  
BIJ HET SCHUREN  
VAN PLAMUUR EN  
GRONDVERF.

PAGINA 68

GEBUIK 5 OF 6 MM  
UITSLAG VOOR AL  
ONZE PRODUCTEN.





## YELLOW FILM P800 - P2000

DE NUMMER 1 OPLOSSING VOOR HET SCHUREN VAN UITSPUITZONES, MET GARANTIE OP EEN PERFECTE, ONZICHTBARE OVERGANG VAN DE OUDE NAAR DE NIEUWE BLANKE LAK.



### VOORDELEN YELLOW FILM

De combinatie van de filmdrager en een speciale coating ter voorkoming van het verbranden van de schijf, maakt een koel schuurproces mogelijk. Het risico op diepe krassen door brandplekjes op de schijf is daardoor minimaal. Yellow Film is ideaal voor het schuren van de toplaag, het verwijderen van imperfecties en het verwijderen van een sinaasappelhuidstructuur. De voornaamste markten voor Yellow Film zijn de automotive branche en de hout industrie.




## TOLECUT K800 - K3000

DE WERELDKAMPIOEN ALS HET AANKOMT OP HET DROOG VERWIJDEREN VAN IMPERFECTIES.



### VOORDELEN TOLECUT

Tolecut is een droog schuursysteem. Zonder het gebruik van water is het altijd mogelijk te zien in hoeverre de imperfectie is verwijderd. Door het constant zichtbare resultaat, is het risico om door de toplaag heen te schuren minimaal. Tolecut is uniek in zijn snijkracht en dankzij de flexibiliteit ook geschikt voor bolle en holle oppervlakken. Het gebruiksgemak maakt het een must have voor elke UZS professional.







## BUFLEX DRY K2000 - K3000

*HET FIJNSTE SCHUURMATERIAAL  
VOOR HET MAXIMAAL VERKORTEN  
VAN DE POLIJSTTIJD.*



### VOORDELEN BUFLEX DRY

De ultra flexibele, innovatieve latex drager met unieke korrelstructuur verzekert een extreem uniforme schuurkras. De speciaal ontwikkelde vrouwelijk-vrouwelijk velcro zorgt voor procesveiligheid en voorkomt krassen veroorzaakt door harde velcro. Tenslotte behoudt Buflex Dry de lakstructuur.

152 MM



125 MM



75 MM













130 x 170 MM













# MAXCUT


## MAXCUT SUPER TACK SCHIJVEN 203 MM - 8 GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
583-0060	P60	  	50	300
583-0080	P80	  	50	300
583-0120	P120	  	50	300













## MAXCUT SUPER TACK SCHIJVEN 152 MM - 15 GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
569-0060	P60	  	50	400
569-0080	P80	  	50	400
569-0120	P120	  	50	400
569-0180	P180		50	600













## MAXCUT SUPER TACK SCHIJVEN 152 MM - 7 GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
563-0060	P60	  	50	400
563-0080	P80	  	50	400
563-0120	P120	  	50	400
563-0180	P180		50	600



## MAXCUT SUPER TACK SCHIJVEN 152 MM - ZONDER GATEN







Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
562-0060	P60	  	50	400
562-0080	P80	  	50	400
562-0120	P120	  	50	400
562-0180	P180		50	600




 DE GROFTES P60 & P80 ZIJN ZEER GESCHIKT VOOR HET SCHUREN VAN LASNADEN EN -PUNTEN.











 PAS MAXCUT TOE MET EEN LAAG TOERENTAL VOOR MAXIMALE PRESTATIE. IDEEAAL VOOR HET SCHUREN VAN OUDE LAKLAGEN, PLAMUUR, METAAL EN HARDHOUT ZOALS BEUKEN EN WALNOOT.

## MAXCUT SUPER TACK SCHIJVEN 125 MM - 7 GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
553-0080	P80	  	50	400
553-0120	P120	  	50	400




## MAXCUT SUPER TACK SCHIJVEN 125 MM - ZONDER GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
552-0060	P60	  	50	400
552-0080	P80	  	50	400
552-0120	P120	  	50	400
552-0180	P180		50	600



DE GROFTES P60 & P80 ZIJN ZEER GESCHIKT VOOR HET SCHUREN VAN LASNADEN EN -PUNTEN.






# TRI-PRO

## TRI-PRO SUPER TACK SCHIJVEN 152 MM - 15 GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
527-0040	P40		50	600
527-0060	P60		100	800
527-0080	P80		100	800
527-0100	P100		100	800
527-0120	P120		100	1200
527-0150	P150		100	1200
527-0180	P180		100	1200
527-0220	P220		100	1200
527-0240	P240		100	1200
527-0280	P280		100	1200
527-0320	P320		100	1200
527-0360	P360		100	1200
527-0400	P400		100	1200
527-0500	P500		100	1200
527-0600	P600		100	1200



## TRI-PRO SUPER TACK SCHIJVEN 152 MM - ZONDER GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
525-0060	P60		100	800
525-0080	P80		100	800
525-0100	P100		100	800
525-0120	P120		100	1200
525-0150	P150		100	1200
525-0180	P180		100	1200
525-0220	P220		100	1200
525-0240	P240		100	1200
525-0280	P280		100	1200
525-0320	P320		100	1200
525-0360	P360		100	1200
525-0400	P400		100	1200
525-0500	P500		100	1200
525-0600	P600		100	1200



GEBUIK **SPY SPRAY**  
OF **DRY GUIDE COAT**  
BIJ HET SCHUREN  
VAN PLAMUUR EN  
GRONDVERF.

PAGINA 68



## TRI-PRO SUPER TACK SCHIJVEN 125 MM - 8 GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
557-0060	P60		100	800
557-0080	P80		100	800
557-0100	P100		100	800
557-0120	P120		100	1200
557-0150	P150		100	1200
557-0180	P180		100	1200
557-0220	P220		100	1200
557-0240	P240		100	1200
557-0280	P280		100	1200
557-0320	P320		100	1200
557-0360	P360		100	1200
557-0400	P400		100	1200
557-0500	P500		100	1200
557-0600	P600		100	1200



GEBRUIK IN COMBINATIE MET BACK-UP PAD **885-0169** EN INDIEN NODIG TUSSENPAD **885-0712**.


## TRI-PRO SUPER TACK SCHIJVEN 125 MM - ZONDER GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
514-0060	P60		100	800
514-0080	P80		100	800
514-0100	P100		100	800
514-0120	P120		100	1200
514-0150	P150		100	1200
514-0180	P180		100	1200
514-0220	P220		100	1200
514-0240	P240		100	1200
514-0280	P280		100	1200
514-0320	P320		100	1200
514-0360	P360		100	1200
514-0400	P400		100	1200
514-0500	P500		100	1200
514-0600	P600		100	1200



GEBRUIK IN COMBINATIE MET BACK-UP PAD **885-0169** EN INDIEN NODIG TUSSENPAD **885-0712**.

## TRI-PRO BACK-UP PAD 125 MM - 8 GATEN



Art. Nr.	Schroefdraad	Doos
885-0169	5/16"	1




## TRI-PRO TUSSENPAD 125 MM - 8 GATEN



Art. Nr.	Doos
885-0712	2














# PREMIUM


## PREMIUM SUPER TACK SCHIJVEN 203 MM - 8 GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
786-0180	P180		50	300
786-0240	P240		50	300
786-0320	P320		50	300

















## PREMIUM SUPER TACK SCHIJVEN 152 MM - 15 GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
568-0060	P60		50	400
568-0080	P80		50	400
568-0120	P120		50	400
568-0150	P150		50	600
568-0180	P180		50	600
568-0220	P220		50	600
568-0240	P240		50	600
568-0280	P280		50	600
568-0320	P320		50	600
568-0360	P360		50	600
568-0400	P400		50	600
568-0500	P500		50	600
568-0600	P600		50	600












## PREMIUM SUPER TACK SCHIJVEN 152 MM - 7 GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
566-0060	P60		50	400
566-0080	P80		50	400
566-0120	P120		50	400
566-0150	P150		50	600
566-0180	P180		50	600
566-0220	P220		50	600
566-0240	P240		50	600
566-0280	P280		50	600
566-0320	P320		50	600
566-0360	P360		50	600
566-0400	P400		50	600
566-0500	P500		50	600
566-0600	P600		50	600





**PREMIUM SUPER TACK SCHIJVEN**  
**152 MM - ZONDER GATEN**


Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
565-0080	P80		50	400
565-0120	P120		50	400
565-0180	P180		50	600
565-0220	P220		50	600
565-0240	P240		50	600
565-0320	P320		50	600
565-0400	P400		50	600
565-0500	P500		50	600
565-0600	P600		50	600



# MAXFILM


## MAXFILM SUPER TACK SCHIJVEN 152 MM - MULTIHOLE

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
523-9080	P80		50	600
523-9120	P120		50	600
523-9150	P150		50	600
523-9180	P180		50	600
523-9220	P220		50	600
523-9240	P240		50	600
523-9280	P280		50	600
523-9320	P320		50	600
523-9360	P360		50	600
523-9400	P400		50	600
523-9500	P500		50	600
523-9600	P600		50	600



## MAXFILM SUPER TACK SCHIJVEN 152 MM - 15 GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
523-0060	P60		50	600
523-0080	P80		50	600
523-0120	P120		50	600
523-0150	P150		50	600
523-0180	P180		50	600
523-0220	P220		50	600
523-0240	P240		50	600
523-0280	P280		50	600
523-0320	P320		50	600
523-0360	P360		50	600
523-0400	P400		50	600
523-0500	P500		50	600
523-0600	P600		50	600



## MAXFILM SUPER TACK SCHIJVEN 152 MM - ZONDER GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
520-0080	P80		50	600
520-0120	P120		50	600
520-0150	P150		50	600
520-0180	P180		50	600
520-0220	P220		50	600
520-0240	P240		50	600
520-0280	P280		50	600
520-0320	P320		50	600
520-0360	P360		50	600
520-0400	P400		50	600
520-0500	P500		50	600
520-0600	P600		50	600



## MAXFILM SUPER TACK SCHIJVEN 152 MM - 7 GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
521-0120	P120		50	600
521-0150	P150		50	600
521-0180	P180		50	600
521-0220	P220		50	600
521-0240	P240		50	600
521-0280	P280		50	600
521-0320	P320		50	600
521-0360	P360		50	600
521-0400	P400		50	600
521-0500	P500		50	600
521-0600	P600		50	600



## MAXFILM SUPER TACK SCHIJVEN 125 MM - 7 GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
513-0120	P120		50	600
513-0150	P150		50	600
513-0180	P180		50	600
513-0220	P220		50	600
513-0240	P240		50	600
513-0320	P320		50	600
513-0400	P400		50	600
513-0500	P500		50	600
513-0600	P600		50	600



## MAXFILM SUPER TACK SCHIJVEN 77 MM - MULTIHOLE

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
523-8080	P80		50	1800
523-8100	P100		50	1800
523-8120	P120		50	1800
523-8150	P150		50	1800
523-8180	P180		50	1800
523-8220	P220		50	1800
523-8240	P240		50	1800
523-8280	P280		50	1800
523-8320	P320		50	1800
523-8360	P360		50	1800
523-8400	P400		50	1800
523-8500	P500		50	1800
523-8600	P600		50	1800



## MAXFILM SUPER TACK DISCS 77 MM - WITHOUT HOLES


Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
520-8060	P60		50	1800
520-8080	P80		50	1800
520-8100	P100		50	1800
520-8120	P120		50	1800
520-8150	P150		50	1800
520-8180	P180		50	1800
520-8220	P220		50	1800
520-8240	P240		50	1800
520-8280	P280		50	1800
520-8320	P320		50	1800
520-8360	P360		50	1800
520-8400	P400		50	1800
520-8500	P500		50	1800
520-8600	P600		50	1800



## MAGIC DISC

### MAGIC DISC SUPER TACK SCHIJVEN 152 MM - 15 GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
528-0320	320		10	200
528-0400	400		10	200
528-0500	500		10	200













GEbruik DE MAGIC DISC 320 & 400 OM E-COAT OPPERVLAKKEN VOOR TE BEREIDEN. GEbruik MAGIC DISC 500 OM MATTE EN KRASBESTENDIGE BLANKE LAKKEN VOOR TE BEREIDEN.





GEbruik IN COMBINATIE MET DE HARDE SUPER ASSILEX TUSSEN PAD (971-0057) (PAGINA 31) VOOR EENVOUDIG GEbruik OP BOLLE EN HOLLE DELEN











# MAXCUT

## MAXCUT SUPER TACK STROKEN 70 X 198 MM - MULTIHOLE

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
704-0060	P60	  	50	1200
704-0080	P80	  	50	1200
704-0120	P120	  	50	1200
704-0180	P180		50	1200













## MAXCUT SUPER TACK STROKEN 70 X 402 MM - 14 GATEN


Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
799-9060	P60	  	50	800
799-9080	P80	  	50	800
799-9120	P120	  	50	800
799-9180	P180		50	800













MANUEEL SCHUREN

## MAXCUT SUPER TACK STROKEN 115 X 230 MM - MULTIHOLE

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
708-0060	P60	  	50	500
708-0080	P80	  	50	500
708-0120	P120	  	50	500
708-0180	P180		50	500



## MAXCUT SUPER TACK STROKEN 70 X 126 MM - MULTIHOLE

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
702-0060	P60	  	50	1800
702-0080	P80	  	50	1800
702-0120	P120	  	50	1800
702-0180	P180		50	1800



SCHUUR KRUISGEWIJS OM DIEPE SCHUURKRASSEN TE VOORKOMEN.  
KIJK OP PAGINA 72 VOOR AL ONZE HANDBLOKKEN.

# MAXFILM

## MAXFILM SUPER TACK STROKEN 70 X 198 MM - MULTIHOLE

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
703-0080	P80		50	1600
703-0120	P120		50	1600
703-0180	P180		50	1600
703-0240	P240		50	1600
703-0320	P320		50	1600
703-0400	P400		50	1600



## MAXFILM SUPER TACK STROKEN 70 X 402 MM - MULTIHOLE

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
705-0080	P80		50	800
705-0120	P120		50	800
705-0180	P180		50	800
705-0240	P240		50	800
705-0320	P320		50	800
705-0400	P400		50	800



## MAXFILM SUPER TACK STROKEN 115 X 230 MM - MULTIHOLE

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
707-0080	P80		50	1000
707-0120	P120		50	1000
707-0180	P180		50	1000
707-0240	P240		50	1000
707-0320	P320		50	1000
707-0400	P400		50	1000



## MAXFILM SUPER TACK STROKEN 70 X 126 MM - MULTIHOLE

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
701-0080	P80		50	2400
701-0120	P120		50	2400
701-0180	P180		50	2400
701-0240	P240		50	2400
701-0320	P320		50	2400
701-0400	P400		50	2400







## KOFLE-X SLIM HANDPADS 115 X 230 MM

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos
900-7950	Rood	Zeer Fijn	25
900-7951	Grijs	Ultra Fijn	25

 FLEXIBEL MATERIAAL VOOR MOEILIK BEREIKBARE PLEKKEN. GEBRUIK MATTERENDE PASTA FIJN (852-0260) VOOR HET SNELLER EN EENVOUDIGER OPRUWEN VAN HET OPPERVLAK.

 SUPER ASSILEX ALTERNATIEF VOOR HET OPRUWEN VAN OPPERVLAKTES.  ECONOMISCHE KEUZE.

## KOFLE-X PERFORMANCE HANDPADS 115 X 230 MM

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos
900-7952	Rood	Zeer Fijn	20
900-7953	Grijs	Ultra Fijn	20

 STEVIG MATERIAAL VOOR MEER AGRESSIVITEIT. GEBRUIK MATTERENDE PASTA FIJN (852-0260) VOOR HET SNELLER EN EENVOUDIGER OPRUWEN VAN HET OPPERVLAK.

 SUPER ASSILEX ALTERNATIEF VOOR HET OPRUWEN VAN OPPERVLAKTES.  ECONOMISCHE KEUZE.

## KOFLE-X PERFORMANCE ROLLEN 115 MM X 10 M

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos
900-7954	Rood	Zeer Fijn	1
900-7955	Grijs	Ultra Fijn	1

 GEBRUIK MATTERENDE PASTA FIJN (852-0260) VOOR HET SNELLER EN EENVOUDIGER OPRUWEN VAN HET OPPERVLAK.








 SUPER ASSILEX ALTERNATIEF VOOR HET OPRUWEN VAN OPPERVLAKTES.  ECONOMISCHE KEUZE.

## MATTERENDE PASTA FIJN - WATERBASIS 1 L

Art. Nr.
852-0260

 DE COMBINATIE VAN DE MATTERENDE PASTA EN KOFLE-X BIEDT EEN UNIFORMER SCHUURRESULTAAT EN REDUCEERT AANZIENLIJK DE TEGENDRUK TIJDENS HET SCHUREN.

## FOAM-X ROL 115 MM X 25 M

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos
KFX-0180	P180		1
KFX-0240	P240		1
KFX-0320	P320		1
KFX-0400	P400		1
KFX-0500	P500		1
KFX-0600	P600		1
KFX-0800	P800		1

 SCHUURALTERNATIEF VOOR SUPER ASSILEX.  ECONOMISCHE KEUZE.



## HIGHFLEX SOFTPADS 115 X 140 X 6 MM

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos
HFX-MEDIUM-20	Medium		20
HFX-FINE-20	Fijn		20
HFX-SUPERFINE-20	Super Fijn		20
HFX-ULTRAFINE-20	Ultra Fijn		20
HFX-MICROFINE-20	Micro Fijn		20



20x



GOED SCHUURALTERNATIEF VOOR SUPER ASSILEX.



ECONOMISCHE KEUZE.

## HIGHFLEX SOFTPADS 115 X 140 X 6 MM

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos
HFX-MEDIUM	Medium		100
HFX-FINE	Fijn		100
HFX-SUPERFINE	Super Fijn		100
HFX-ULTRAFINE	Ultra Fijn		100
HFX-MICROFINE	Micro Fijn		100



100x



GOED SCHUURALTERNATIEF VOOR SUPER ASSILEX.



ECONOMISCHE KEUZE.

## DOUBLEFLEX SOFTPADS 123 X 98 X 13 MM

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos
901-0010	Grijs	Medium	100
901-0020	Rood	Fijn	100
901-0030	Blauw	Super Fijn	100
901-0040	Groen	Ultra Fijn	100
901-0050	Beige	Micro Fijn	100



DOOR HET FLEXIBELE POLYURETHANE SCHUIM, PAST DE DOUBLEFLEX ZICH MAKKELIJK AAN NAAR DE CONTOUREN VAN HET OPPERVLAK.



ECONOMISCHE KEUZE.

## SCHUURBLOK 4-ZIJDIG 100 X 68 X 25 MM

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos
902-0010	Medium		250
902-0020	Fijn		250
902-0030	Super Fijn		250
902-0040	Ultra Fijn		250






PERFECT VOOR HOUTBEWERKING. MAAKT HET MOGELIJK OM HOEKEN, RANDEN EN RECHTE HOEKEN TE SCHUREN.



ECONOMISCHE KEUZE.

## SCHUIN SCHUURBLOK 4-ZIJDIG 115 X 90 X 68 X 25 MM














Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos
902-0015	Medium		100
902-0025	Fijn		100
902-0035	Super Fijn		100
902-0045	Ultra Fijn		100



 VOOR HOUTBEWERKING. MAAKT HET MOGELIJK OM RECHTE HOEKEN TE SCHUREN WANNEER ER MAAR ÉÉN KANT GESCHUURD MOET WORDEN.

 ECONOMISCHE KEUZE.

## STROKEN - ZONDER HECHTING 115 X 280 MM

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
220-0040	P40		100	800
221-0060	P60		100	800
221-0080	P80		100	1000
221-0100	P100		100	1000
221-0120	P120		100	1000
224-0150	P150		100	2000
224-0180	P180		100	2000
224-0220	P220		100	2000
224-0240	P240		100	2000
224-0280	P280		100	2000
224-0320	P320		100	2000
224-0360	P360		100	2000
224-0400	P400		100	2000



## WATERPROOF ZWART - SILICIUMCARBIDE 230 X 280 MM



Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
101-0060	P60	⊙	50	500
101-0080	P80	⊙	50	500
101-0100	P100	⊙	50	500
101-0120	P120	⊙	50	500
102-0150	P150	⊙	50	1000
102-0180	P180	⊙	50	1000
102-0220	P220	⊙	50	1000
102-0240	P240	⊙ 🛠️	50	1000
102-0280	P280	🛠️	50	1000
102-0320	P320	🛠️	50	1000
102-0360	P360	🛠️	50	1000
102-0400	P400	🛠️	50	1000
102-0500	P500	🛠️	50	1000
102-0600	P600	🛠️	50	1000
102-0800	P800	🛠️ 🧤	50	1000
102-1000	P1000	🛠️ 🧤	50	1000
102-1200	P1200	🛠️ 🧤	50	1000
102-1500	P1500	🧤	50	1000
102-2000	P2000	🧤	50	1000



MANUEEL SCHUREN

 KAN IN COMBINATIE MET DE CANDYBLOCK (971-0001) GEBRUIKT WORDEN.

## WATERPROOF BRUIN - ALUMINIUMOXIDE 230 X 280 MM



Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
105-0180	P180	⊙	50	1000
105-0220	P220	⊙	50	1000
105-0240	P240	⊙ 🛠️	50	1000
105-0280	P280	🛠️	50	1000
105-0320	P320	🛠️	50	1000
105-0400	P400	🛠️	50	1000
105-0600	P600	🛠️	50	1000
105-0800	P800	🛠️ 🧤	50	1000
105-1000	P1000	🛠️ 🧤	50	1000
105-1200	P1200	🛠️ 🧤	50	1000



 KAN IN COMBINATIE MET DE CANDYBLOCK (971-0001) GEBRUIKT WORDEN.

## CANDYBLOCK 140 X 70 MM & 45 X 70 MM


Art. Nr.
971-0001



# SUPER ASSILEX SCHIJVEN

## SUPER ASSILEX SUPER TACK SCHIJVEN 152 MM - 15 GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
193-2537	K240*		25	1000
193-2535	K320*		25	1000
193-1575	K360*		25	1000
193-2533	K400*		25	1000
193-2532	K500*		25	1000
193-1578	K600*		25	1000
193-1579	K800*		25	1000
193-2527	K1000*		25	1000
193-1580	K1200*		25	1000
193-2525	K1500		25	1000




\* GA VOOR ECONOMISCHE ALTERNATIEVEN VOOR HET OPRUWEN EN SCHUREN VAN OPPERVLAKTES NAAR PAGINA 26 & 27



GEBRUIK MICRO VELCRO TUSSENPAD **971-0057** (HARD) OM DE OPPERVLAKTES AF TE VLAKKEN EN OM DE AGRESSIVITEIT TE VERHOGEN. GEBRUIK TUSSENPAD **971-0091** (ZACHT) VOOR GEBOGEN OPPERVLAKTES EN HET VERHOGEN VAN DE UNIFORMITEIT. UITSLUITEND GEBRUIKEN IN COMBINATIE MET MICRO VELCRO TUSSENPADS.

## SUPER ASSILEX SUPER TACK SCHIJVEN 152 MM - 7 GATEN


Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
193-1538	K600*		25	1000
193-1539	K800*		25	1000
193-1540	K1200*		25	1000



GEBRUIK MICRO VELCRO TUSSENPAD **971-0049** (HARD) OM DE OPPERVLAKTES AF TE VLAKKEN EN OM DE AGRESSIVITEIT TE VERHOGEN. GEBRUIK TUSSENPAD **971-0039** (ZACHT) VOOR GEBOGEN OPPERVLAKTES EN HET VERHOGEN VAN DE UNIFORMITEIT. UITSLUITEND GEBRUIKEN IN COMBINATIE MET MICRO VELCRO TUSSENPADS.

## SUPER ASSILEX SUPER TACK SCHIJVEN 125 MM - 7 GATEN


Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
195-1538	K600*		25	1000
195-1539	K800*		25	1000
195-1540	K1200*		25	1000



UITSLUITEND GEBRUIKEN IN COMBINATIE MET MICRO VELCRO TUSSENPADS. GEBRUIK IN COMBINATIE MET BACK-UP PAD **972-0003** (PAGINA 64) EN TUSSENPAD **971-0044** (PAGINA 67).

## SUPER ASSILEX SUPER TACK SCHIJVEN 75 MM - ZONDER GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
730-2510	K600*		50	1800
730-2508	K800*		50	1800
730-2507	K1200*		50	1800
730-2505	K1500*		50	1800



INCLUSIEF TUSSENPAD **971-7503** (PAGINA 67).

OOK PERFECT VOOR HET SCHUREN VAN MINERAALPLATEN (K320, K360, K400, K500, K600) EN HET SCHUREN VAN OUDE LAKLAGEN IN DE HOUTINDUSTRIE (K240, K320).




# SUPER ASSILEX PADS

## SUPER ASSILEX BACK-UP PAD - **HARD** 150 MM - 15 GATEN

Art. Nr.	Schroefdraad	Doos
885-0163	5/16"	1



## SUPER ASSILEX SUPER TACK TUSSENPAD - **HARD** 150 MM - 15 GATEN



Art. Nr.	Doos
971-0057	MICRO VELCRO 2

 GEBUIK DE HARDE TUSSENPAD VOOR HET AFVLAKKEN VAN DE OPPERVLAKTE EN OM DE AGRESSIVITEIT TE VERHOGEN.


## SUPER ASSILEX SUPER TACK TUSSENPAD - **HARD** 150 MM - 7 GATEN



Art. Nr.	Doos
971-0049	MICRO VELCRO 2

 GEBUIK DE HARDE TUSSENPAD VOOR HET AFVLAKKEN VAN DE OPPERVLAKTE EN OM DE AGRESSIVITEIT TE VERHOGEN.

## SUPER ASSILEX SUPER TACK TUSSENPAD - **ZACHT** 150 MM - 15 GATEN



Art. Nr.	Doos
971-0091	MICRO VELCRO 2

 GEBUIK DE ZACHTE TUSSENPAD VOOR GEBOGEN OPPERVLAKTES EN OM DE UNIFORMITEIT TE VERHOGEN.

## SUPER ASSILEX SUPER TACK TUSSENPAD - **ZACHT** 150 MM - 7 GATEN



Art. Nr.	Doos
971-0039	MICRO VELCRO 2











 GEBUIK DE ZACHTE TUSSENPAD VOOR GEBOGEN OPPERVLAKTES EN OM DE UNIFORMITEIT TE VERHOGEN.


 GEBUIK MICRO VELCRO TUSSENPADS VOOR DE SUPER ASSILEX SCHIJVEN OM SCHUURKRASSEN TE VOORKOMEN DIE VEROORZAAKT WORDEN DOOR HET GEBUIK VAN VERKEERDE VELCRO.

SUPER ASSILEX

# SUPER ASSILEX STROKEN & ACCESSOIRES

## SUPER ASSILEX SUPER TACK STROKEN 130 X 170 MM

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
191-2517	K240*		25	500
191-2515	K320*		25	500
191-1515	K360*		25	500
191-2513	K400*		25	500
191-2512	K500*		25	500
191-1508	K600*		25	500
191-1509	K800*		25	500
191-2507	K1000*		25	500
191-1510	K1200*		25	500
191-2505	K1500		25	500



 MET PERFORATIELIJN: GEMAKKELIJK OP TE DELEN IN TWEE STROKEN VAN 130 X 85 MM.  
\*ZIE PAGINA 30 VOOR PRODUCTTIP.


SUPER ASSILEX

## SUPER ASSILEX SUPER TACK HANDPADS

Art. Nr.			Doos
971-0026	HANDPAD L	97 x 150 MM	2
971-0025	HANDPAD M	75 x 120 MM	4
971-0094	HANDPAD M - Hard	75 x 120 MM	4

 GEBRUIK SUPER ASSILEX SUPER TACK HANDPAD M - HARD **971-0094** ALLEEN IN COMBINATIE MET SUPER ASSILEX K240 STROKEN 130 X 85 MM.

 HANDPAD L & M **971-0026, 971-0025** HEBBEN TWEE HOEKEN ZONDER VELCRO, ZODAT DE STROOK EENVOUDIG VERWIJDERD KAN WORDEN ZONDER DE PAD TE BESCHADIGEN.




## SUPER ASSILEX TUSSENPAD 75 X 120 MM

Art. Nr.	Doos
971-0035	4

 GEBRUIK IN COMBINATIE MET ASSILEX / BUFLEX SCHUURMACHINE KO-202 **910-0202** (PAGINA 53) OF PROMA-X AIR ASSILEX / BUFLEX SCHUURMACHINE **910-0660** (PAGINA 55).



## SUPER ASSILEX HANDBLOK & TUSSENPAD - GROOT 120 X 160 MM



Art. Nr.		Voor strook	Doos
885-2140	HANDBLOK	130 x 170 MM	1
885-2191	TUSSENPAD	130 x 170 MM	1

## SUPER ASSILEX HANDBLOK & TUSSENPAD - KLEIN 72 X 125 MM



Art. Nr.		Voor strook	Doos
885-2190	HANDBLOK	130 x 85 MM	1
885-2197	TUSSENPAD	130 x 85 MM	1

 COMBINEER DE SUPER ASSILEX HANDBLOKKEN EN DE TUSSENPADS (EXTRA HARD) OM DE OPPERVLAKTES AF TE VLAKKEN EN OM DE AGRESSIVITEIT TE VERHOGEN. ZONDER TUSSENPADS ZIJN DE HANDBLOKKEN FLEXIBELER.





## MATERIAAL AFVAL

**500**

SCHUURPAPIER MET  
SCHUIMRUG

vs.

**1**

TUSSENPAD



ONTDEK ONZE TUSSEN-  
PADS - SCAN EN KIJK!



# Uw keuze. Uw proces. Uw wereld.

In tegenstelling tot schuurpapier met schuimrug hebben tussenpads een extreem lange levensduur. U hoeft ze dus niet voortdurend te vervangen. Dit bespaart niet alleen tijd en materiaal, maar het leidt ook tot minder afval en helpt de planeet te beschermen. Wist u dat één tussenpad gelijk is aan 500 stuks schuurpapier met schuimrug?











Bovendien bieden tussenpads meerdere opties in uw schuurproces. U kunt bijvoorbeeld een harde pad kiezen voor meer agressiviteit of een zachte pad voor meer uniformiteit of om rondingen te schuren. Zo kunt u uw schuurproces personaliseren!

## VOORDELEN

BETER VOOR HET  
MILIEU

DUURZAAM EN GAAT LANG  
MEE






BIEDT MEER MOGELIJKHEDEN  
WAT BETREFT AGRESSIVITEIT  
EN UNIFORMITEIT


MACHINE			MANUEEL		
				BUFLEX DRY	
75 MM Art.Nr. 971-0068	78 x 123 MM Art.Nr. 971-0061	150 MM Art.Nr. 971-0065	78 x 123 MM Art.Nr. 971-0060		
				FLEXIBEL	SUPER ASSILEX
75 MM Art.Nr. 971-7503	75 x 120 MM Art.Nr. 971-0035	150 MM Art.Nr. 971-0091	75 x 120 MM Art.Nr. 971-0025 97 x 150 MM Art.Nr. 971-0026		
				HARD	
		150 MM Art.Nr. 971-0057	75 x 120 MM Art.Nr. 971-0094		







# YELLOW FILM


## YELLOW FILM SUPER TACK SCHIJVEN 152 MM - 15 GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
524-0800	P800		50	600
524-1000	P1000		50	600
524-1200	P1200		50	600
524-1500	P1500		50	600
524-2000	P2000		50	600







## YELLOW FILM SUPER TACK SCHIJVEN 152 MM - 7 GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
779-0800	P800		50	600
779-1000	P1000		50	600
779-1200	P1200		50	600
779-1500	P1500		50	600








## YELLOW FILM SUPER TACK SCHIJVEN 152 MM - ZONDER GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
778-0800	P800		50	600
778-1000	P1000		50	600
778-1200	P1200		50	600
778-1500	P1500		50	600









## YELLOW FILM SUPER TACK SCHIJVEN 125 MM - 7 GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
555-0800	P800		50	600
555-1000	P1000		50	600
555-1200	P1200		50	600
555-1500	P1500		50	600



VOOR MAXIMALE STANDTIJD GEBRUIK EEN LAAG TOT GEMIDDELD TOERENTAL. DIT ZORGT VOOR EEN KOEL SCHUURPROCES.











## YELLOW FILM SUPER TACK SCHIJVEN 75 MM - ZONDER GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
730-0800	P800	 	50	1800
730-1500	P1500	 	50	1800
730-2000	P2000	 	50	1800

INCLUSIEF TUSSENPAD **971-7502** (PAGINA 67).







## YELLOW FILM SUPER TACK SCHIJVEN 77 MM - MULTIHOLE

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
731-0800	P800	 	50	1800
731-1000	P1000	 	50	1800
731-1200	P1200	 	50	1800
731-1500	P1500	 	50	1800
731-2000	P2000	 	50	1800



## YELLOW FILM STICK-ON SCHIJVEN 35 MM - ZONDER GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
881-1500	P1500	 	100	2000
881-2000	P2000	 	100	2000

 GEBRUIK IN COMBINATIE MET STICK-ON CONVERSIE TUSSENPAD (**910-3501-47**) OF DE DOUBLE FINGER PAD (**971-0023**) BIJ MANUEEL GEBRUIK.



## DOUBLE FINGER PAD 31 MM


Art. Nr.	Doos
971-0023	5

 GEBRUIK IN COMBINATIE MET YELLOW FILM STICK-ON SCHIJVEN EN TOLECUT STICK-ON SCHIJVEN (PAGINA 39).



## STICK-ON CONVERSIE TUSSENPAD 32 MM

Art. Nr.	Doos
910-3501-47	1

 VOOR TOUCH-UP SCHUURMACHINE **910-3501** (PAGINA 52), CHARGEMA-X TOUCH-UP SCHUURMACHINES (PAGINA 60). DE STICK-ON TUSSENPAD TRANSFORMEERT SUPER TACK IN STICK-ON VOOR YELLOW FILM STICK-ON SCHIJVEN EN TOLECUT STICK-ON SCHIJVEN (PAGINA 39).





# TOLECUT

## TOLECUT STICK-ON STROKEN 70 X 114 MM

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
191-1517	K800	X	25	1000
191-1516	K1200	X	25	1000
191-1513	K1500	X	25	1000
191-1512	K2000	X	25	1000
191-1519	K2500	X	25	1000
191-1511	K3000	X	25	1000

 K800 & K1200 ZIJN PERFECT VOOR HET VERWIJDEREN VAN LOPERS EN HET AFVLAKKEN VAN GROTERE OPPERVLAKTES.

 GEBRUIK IN COMBINATIE MET DE TOLECARD **971-0048** OF TOLEBLOCK QM **971-0059**.



## TOLECARD 66 X 110 MM

Art. Nr.	Doos
971-0048	10


 MAXIMALE FLEXIBILITEIT VOOR RONDINGEN EN HOEKEN.




## TOLECUT STICK-ON STROKEN - 1/8 29 X 35 MM

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
191-1527	K800	X	200	8000
191-1526	K1200	X	200	8000
191-1523	K1500	X	200	8000
191-1522	K2000	X	200	8000
191-1528	K2500	X	200	8000
191-1521	K3000	X	200	8000

 VOOR HET VERWIJDEREN VAN LOPERS EN GROTERE IMPERFECTIES OP VLAKKE OPPERVLAKKEN.

 GEBRUIK IN COMBINATIE MET TOLEBLOCK S **971-0047** OF TOLEBLOCK QS **971-0056**.



## TOLECUT STICK-ON STROKEN - 1/4 70 X 29 MM

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
191-1547	K800	X	100	4000
191-1546	K1200	X	100	4000

 VOOR HET VERWIJDEREN VAN LOPERS EN GROTERE ONEFFENHEDEN OP VLAKKE OPPERVLAKKEN.

 GEBRUIK IN COMBINATIE MET TOLEBLOCK M **971-0055**.



TOLECUT:  
SCAN DE QR CODE  
VOOR MEER INFORMATIE



## TOLEBLOCK S 26 X 32 MM

Art. Nr.	Doos
971-0047	10



## TOLEBLOCK M 68 X 27 MM

Art. Nr.	Doos
971-0055	5



 VOOR HET VERWIJDEREN VAN LOPERS. GEBRUIK IN COMBINATIE MET TOLE CUT 1/4.

## TOLEBLOCK QS ROND KLEIN

Art. Nr.	Doos
971-0056	6



 GEBRUIK IN COMBINATIE MET TOLE CUT 1/8 VOOR HET SCHUREN IN RONDE / HOLLE DELEN.



## TOLEBLOCK QM ROND GROOT


Art. Nr.	Doos
971-0059	2




 GEBRUIK IN COMBINATIE MET TOLE CUT STROKEN 1/4 VOOR HET SCHUREN IN RONDE / HOLLE DELEN.

## TOLE CUT STICK-ON SCHIJVEN 34 MM


Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos
 192-1516	K800	X	600
 192-1515	K1200	X	600
192-1513	K1500	X	600
192-1512	K2000	X	600
192-1514	K2500	X	600
192-1511	K3000	X	600



## TOLEX SUPER TACK SCHIJVEN 152 MM - 15 GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
193-1563	K1500		25	1000

 GEBRUIK IN COMBINATIE MET MICRO VELCRO TOLEX TUSSENPAD **971-0027**.




## TOLEX SUPER TACK TUSSENPAD 150 MM - 15 GATEN

Art. Nr.	Doos
971-0027	MICRO VELCRO 2



## TOLEX SUPER TACK SCHIJVEN 125 MM - 7 GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
195-1593	K1500		25	1000

 GEBRUIK IN COMBINATIE MET MICRO VELCRO TUSSENPAD **971-0044** (PAGINA 67).




## TOLEX SUPER TACK SCHIJVEN 75 MM - ZONDER GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
730-1502	K1500		50	1800

INCLUSIEF TUSSENPAD **971-7503** (PAGINA 67).



## TOLEX SUPER TACK STROKEN 130 X 170 MM

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
191-1533	K1500		25	500

 MET PERFORATIELIJN: GEMAKKELIJK OP TE DELEN IN TWEE STROKEN VAN 130 X 85 MM. GEBRUIK MET SUPER ASSILEX HANDPAD M **971-0025** OF SUPER ASSILEX HANDPAD L **971-0026** (PAGINA 32). VOOR EEN NOG FIJNER RESULTAAT GEBRUIK BUFLEX DRY HANDPAD **971-0060** (MANUEEL GEBRUIK) OF TUSSENPAD **971-0061** (MACHINAAL GEBRUIK) (PAGINA 43).



 OM DE POLIJSTTIJD TE VERKORTEN, GEBRUIK TOLEX K1500 ALS TUSSENSTAP TUSSEN YELLOW FILM EN BUFLEX DRY.

# TOLEX STICK-ON

## TOLEX STICK-ON SCHIJVEN 152 MM - ZONDER GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
192-1503	K1500		25	1500

 GEBRUIK DE HARDE TUSSENPAD **971-0017** OM DE AGRESSIVITEIT TE VERHOGEN. VOOR MEER UNIFORMITEIT GEBRUIK DE ZACHTE TUSSENPAD **971-0014**.



## TOLEX STICK-ON TUSSENPAD - HARD 150 MM - ZONDER GATEN

Art. Nr.	Doos
971-0017	2




## TOLEX / BUFLEX WET STICK-ON TUSSENPAD - ZACHT 150 MM - ZONDER GATEN

Art. Nr.	Doos
971-0014	2




FINISHING

## TOLEX STICK-ON STROKEN 70 X 114 MM

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
191-1503	K1500		25	750

 GEBRUIK IN COMBINATIE MET DE TOLEX STICK-ON HANDPAD **971-0016**.






## TOLEX STICK-ON HANDPAD 62 X 111 MM

Art. Nr.	Doos
971-0016	2




# BUFLEX DRY

## BUFLEX DRY SUPER TACK SCHIJVEN 152 MM - 15 GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
193-1565	K2000		25	1000
193-1562	K2500		25	1000
193-1564	K3000		25	1000

 UITSLUITEND GEBRUIKEN IN COMBINATIE MET TUSSENPAD **971-0065**.





## BUFLEX DRY SUPER TACK TUSSENPAD 150 MM - 15 GATEN


Art. Nr.		Doos
971-0065	VROUWELIJK - VROUWELIJK VELCRO	2



## BUFLEX DRY SUPER TACK SCHIJVEN 125 MM - 7 GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
195-1535	K2000		25	1000
195-1534	K3000		25	1000

 UITSLUITEND GEBRUIKEN IN COMBINATIE MET TUSSENPAD **971-0067**.






## BUFLEX DRY SUPER TACK TUSSENPAD 125 MM - 7 GATEN

Art. Nr.		Doos
971-0067	VROUWELIJK - VROUWELIJK VELCRO	2



PAS BUFLEX DRY UITSLUITEND TOE IN COMBINATIE MET DE BIJPASSEDE, INNOVATIEVE VROUWELIJK-VROUWELIJK VELCRO TUSSENPADS VOOR EEN PERFECT SCHUURRESULTAAT. DIT VOORKOMT SCHUURKRASSEN VEROORZAAKT DOOR VERKEERDE VELCRO EN LAAT MINDER SCHUURKRASSEN ACHTER WAARDOOR DE POLIJSTIJD WORDT VERKORT.

## BUFLEX DRY SUPER TACK SCHIJVEN 75 MM - ZONDER GATEN

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
730-1513	K2000		50	1800
730-1515	K2500		50	1800
730-1514	K3000		50	1800

 UITSLUITEND GEBRUIKEN IN COMBINATIE MET TUSSENPAD **971-0068**.






## BUFLEX DRY SUPER TACK TUSSENPAD 75 MM - ZONDER GATEN


Art. Nr.	Doos
971-0068	VROUWELIJK - VROUWELIJK VELCRO 4



## BUFLEX DRY SUPER TACK STROKEN 130 x 170 MM

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
191-1532	K2000		25	500
191-1534	K2500		25	500
191-1531	K3000		25	500

 MET PERFORATIELIJN: GEMAKKELIJK OP TE DELEN IN TWEE STROKEN VAN 130 X 85 MM. GEBRUIK IN COMBINATIE MET HANDPAD **971-0060** VOOR MANUEEL GEBRUIK EN TUSSENPAD **971-0061** VOOR MACHINAAL GEBRUIK.



FINISHING


## BUFLEX DRY SUPER TACK HANDPAD & TUSSENPAD 78 x 123 MM

Art. Nr.	Doos
971-0060	VROUWELIJK - VROUWELIJK VELCRO 2

VOOR MANUEEL GEBRUIK.

Art. Nr.	Doos
971-0061	VROUWELIJK - VROUWELIJK VELCRO 2

VOOR MACHINAAL GEBRUIK.





# BUFLEX WET

## BUFLEX WET STICK-ON SCHIJVEN 152 MM - ZONDER GATEN



Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
192-1502	K2000		25	1500
192-1501	K3000		25	1500

GEBRUIK IN COMBINATIE MET TOLEX/BUFLEX WET TUSSENPAD **971-0014**.



## TOLEX / BUFLEX WET TUSSENPAD - ZACHT 150 MM - ZONDER GATEN



Art. Nr.	Doos
971-0014	2



## BUFLEX WET STICK-ON STROKEN 70 X 114 MM



Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
191-1502	K2000		25	750
191-1501	K3000		25	750

GEBRUIK IN COMBINATIE MET BUFLEX STICK-ON PAD NH HARD **971-0013** OF PAD NS SOFT **971-0012**.



## BUFLEX WET STICK-ON HANDPAD NH - HARD 110 X 70 X 50 MM



Art. Nr.	Doos
971-0013	2



## BUFLEX WET STICK-ON HANDPAD NS - ZACHT 110 X 70 X 50 MM



Art. Nr.	Doos
971-0012	2



# ASSILEX STICK-ON & ACCESSOIRES

## ASSILEX STICK-ON STROKEN 85 X 130 MM

Art. Nr.	Grofte	Applicatie	Doos	Omdoos
191-1505	K800	●	50	1000
191-1504	K1500	●	50	1000



## ASSILEX STICK-ON HANDPAD AU - HARD 83 X 130 MM

Art. Nr.	Doos
971-0020	2



## ASSILEX STICK-ON HANDPAD AH - ZACHT 83 X 130 MM

Art. Nr.	Doos
971-0021	2



## ASSILEX STICK-ON HANDPAD AS - ZACHT 83 X 130 MM

Art. Nr.	Doos
971-0022	6




FINISHING

# BUFLEX SHINE

BUFLEX SHINE IS ONTWIKKELD OM NAADLOOS AAN TE SLUITEN OP ONS SCHUURSYSTEEM. OM HET BESTE RESULTAAT TE BEHALEN EN UW POLIJSTIJD TE VERKORTEN, SCHUURT U VOORAFGAAND MET BUFLEX DRY.

## BUFLEX SHINE PREMIUM POLIJSTPASTA 1 KG

Art. Nr.	Doos	Omdoos
858-2100	1	6

 TE GEBRUIKEN OM SCHUURSPOREN VAN ALLE MODERNE VERFSYSTEMEN TE VERWIJDEREN EN TEGELIJKERTIJD EEN VLEKVRIJE, HOOGGLANZENDE AFWERKING TE GEVEN.

 GEBRUIK IN COMBINATIE MET DE ORANJE POLIJSTPAD **858-7410**, **858-7420**, **858-7450** OF **858-7430**.

SCHUREN MET BUFLEX DRY GEDURENDE MINSTENS 10 SECONDEN VOOR HET POLIJSTEN VERMINDERT UW POLIJSTIJD AANZIENLIJK.



**CUTTING &  
GLOSS**

## BUFLEX SHINE ULTRAFINE PERFORMING POLIJSTPASTA 1 L

Art. Nr.	Doos	Omdoos
858-2200	1	6

 PERFECT VOOR DONKERE VERFKLEUREN VOOR EEN HOOGGLANZENDE FINISH ZONDER WASKRASSEN OF HOLOGRAMMEN


 GEBRUIK IN COMBINATIE MET DE ZWARTE POLIJSTPAD **858-7510**, **858-7520**, **858-7550** OF **858-7530**.



**SUPERIOR FINISH &  
ANTI-HOLOGRAM**

## BUFLEX SHINE ULTIMATE GLANS & PROTECTIE 500 ML

Art. Nr.	Doos	Omdoos
858-2300	1	6

 VLOEIBARE WAS OM DIEPTE AAN DE KLEUR TE GEVEN EN DE VERF TE BESCHERMEN. LAAT HET OPPERVLAK ACHTER MET EEN EXTREEM GLADDE AFWERKING.

 GEBRUIK IN COMBINATIE MET DE ZWARTE POLIJSTPAD **858-7210**, **858-7215**, **858-7220** OF **858-7310**.



**GLOSS ENHANCE &  
PAINT PROTECTION**

## DEFENDER CLEANER 500 ML

Art. Nr.	Doos	Omdoos
858-8100	1	6

 GEBRUIK TUSSEN HET POLIJSTEN DOOR OM HET OPPERVLAK TE ONTVETTEN. KAN OOK GEBRUIKT WORDEN OM TE CONTROLEREN OP HOLOGRAMMEN NA HET POLIJSTEN.



- TIJDBESPAREND
- KRASSEN EN HOLOGRAMMEN VERSCHIJNEN NIET OPNIEUW
- UITZONDERLIJKE GLANZENDE FINISH

## DE SNELSTE WEG NAAR DE BESTE FINISH



### BUFLEX SHINE POLIJST PAD - MEDIUM-HARD 150 MM, 125 MM, 125 MM & 75 MM

Art. Nr.	Velcro maat	Pad maat	Gat	Doos
858-7410	150 MM	170 MM	X	2
858-7420	125 MM	145 MM	X	2
858-7450	125 MM	145 MM	✓	2
858-7430	75 MM	95 MM	X	4

 HARDERE PAD VOOR BETERE SNIJKRACHT

 GEBRUIK IN COMBINATIE MET BUFLEX SHINE PREMIUM POLIJSTPASTA **858-2100**.



### BUFLEX SHINE POLIJST PAD - FIJN 150 MM, 125 MM & 75 MM

Art. Nr.	Velcro maat	Pad maat	Gat	Doos
858-7510	150 MM	170 MM	X	2
858-7520	125 MM	145 MM	X	2
858-7550	125 MM	145 MM	✓	2
858-7530	75 MM	95 MM	X	4


 ZACHTERE PAD VOOR MEER GLANS.

 GEBRUIK IN COMBINATIE MET BUFLEX SHINE ULTRAFINE PERFORMING POLIJSTPASTA **858-2200**.



### BUFLEX SHINE POLIJST PAD - ULTRAFIJN 150 MM, 125 MM, 75 MM & 90 MM

Art. Nr.	Velcro maat	Pad maat	Gebruik	Doos
858-7210	150 MM	160 MM	Machine	2
858-7215	125 MM	150 MM	Machine	2
858-7220	75 MM	80 MM	Machine	4
858-7310	-	90 MM	Manual	1

 MANUELE PAD OM NAUWKEURIGER TE WERKEN.

 GEBRUIK IN COMBINATIE MET BUFLEX SHINE ULTIMATE GLANS & PROTECTIE **858-2300**.



NIEUW

### PREMIUM WOLLEN POLIJSTPAD 160 MM

Art. Nr.	Doos
858-6733	2

100% AUSTRALISCHE LAMSWOL. VOORZIEN VAN EEN UNIEKE KUNSTSTOF RING VOOR VOLLEDIGE CONTROLE EN MINDER TRILLINGEN. DOOR DE HOGE SNIJKRACHT IDEEAAL VOOR HET VERWIJDEREN VAN DIEPE KRASSEN MET BEHOUD VAN EEN HOGE GLANS. ALLEEN GEBRUIKEN IN COMBINATIE MET BUFLEX SHINE PREMIUM POLISH COMPOUND **858-2100**.

# POLIJST MATERIAAL

## SCHUUR- EN POLIJSTPASTA - ULTRA MORDENTE 4 L

Art. Nr.

852-4009

 ZEER AGRESSIEF. PERFECT VOOR DE MARINE-INDUSTRIE.



## WOLLEN POETSVACHTEN 150 MM & 80 MM

Art. Nr.		Doos
858-6798	150 MM	1
858-6797	80 MM	1

100% NATUURLIJKE LAMSWOL. GEBRUIK DE WOLLEN POETSVACHTEN WANNEER MEER AGRESSIVITEIT VEREIST IS. ALLEEN TE GEBRUIKEN IN COMBINATIE MET BUFLEX SHINE PREMIUM POLIJSTPASTA **858-2100** (PAGINA 46).



## WOLLEN POETSVACHTEN & FOAM PAD - HARD & ZACHT 80 MM

Art. Nr.		Doos	Omdoos
M00-4047	Wol - Hard	1	20
M00-4048	Wol - Zacht	1	10
M00-4045	Foam - Zacht	1	10



## REINIGINGSKLEI BLAUW 200 GR

Art. Nr.	Doos
858-8310	1


 GEBRUIK MET ONTVETTER. GEBRUIK VOOR HET POLIJSTEN OM UW POLIJSTMIDDEL EFFECTIEVER TE LATEN WERKEN EN KRASSEN TE VOORKOMEN. HET VOORKOMT OOK DAT UW POLIJSTPAD VUIL WORDT.

VERBETERD



NIEUW

# PREMIUM WOLLEN POLIJSTPAD



FINISHING



# CAR CARE

## NANO ARMOR 5 J. KIT

Art. Nr.		Doos
832-1200	Nano Armor 5 J. Kit	1
832-1130	Base Coat 20 ml	1
832-1120	Blue Nano 20 ml	1
832-1110	Red Nano 20 ml	1
823-1310	Nano Booster 100 ml	1
851-4163	Microvezeldoek Oranje	1
832-1280	Nano Applicator	1
832-1290	Nano Doek	1



 BIEDT TOT 5 JAAR BESCHERMING TEGEN STOFDEELTJES, WATER, OLIE EN VUIL. HET KAN OOK GEBRUIKT WORDEN VOOR BEHANDELINGEN OP OLDTIMERS.

 ZORG VÓÓR GEBRUIK ERVOOR DAT HET OPPERVLAK GRONDIG SCHOON IS. TE GEBRUIKEN IN COMBINATIE MET VOORBEREIDINGSKIT **823-1800**.

## NANO ARMOR 2 J. KIT

Art. Nr.		Doos
832-1100	Nano Armor 2 J. Kit	1
832-1120	Blue Nano 20 ml	1
832-1110	Red Nano 20 ml	1
832-1280	Nano Applicator	1
832-1290	Nano Doek	1




 BIEDT TOT 2 JAAR BESCHERMING TEGEN STOFDEELTJES, WATER, OLIE EN VUIL. KAN OOK WORDEN GEBRUIKT VOOR BEHANDELINGEN VAN OLDTIMERS.

 ZORG VÓÓR GEBRUIK ERVOOR DAT HET OPPERVLAK GRONDIG SCHOON IS. GEBRUIK IN COMBINATIE MET VOORBEREIDINGSKIT **823-1800**.

## NANO ARMOR 6 M. KIT

Art. Nr.		Doos
823-1300	Nano Armor 6 M. Kit	1
823-1310	Nano Booster 100 ml	1
851-4163	Microvezeldoek Oranje	1

 KAN WORDEN GEBRUIKT ALS EEN TIJDELIJKE NANOMETRISCHE BEHANDELING, DIE 6 MAANDEN DUURT, OF VOOR ONDERHOUD EN VERNIEUWING VAN DE COATING. BESCHERMT TEGEN STOFDEELTJES, WATER, OLIE EN VUIL. HET KAN OOK GEBRUIKT WORDEN VOOR BEHANDELINGEN OP OLDTIMERS.


 ZORG VÓÓR GEBRUIK ERVOOR DAT HET OPPERVLAK GRONDIG SCHOON IS. GEBRUIK IN COMBINATIE MET VOORBEREIDINGSKIT **823-1800**.



## CAR CARE VOORBEREIDINGSKIT KIT

Art. Nr.		Doos
823-1800	Voorbereidingskit	1
823-1820	Voorbereidingspray 200 ml	1
823-1810	Schoonmaakspray 200 ml	1
851-4163	Microvezeldoek Oranje	1

 TE GEBRUIKEN ALS VOORBEHANDELING VOOR HET AANBRENGEN VAN NANO-COATING.

 GEBRUIK IN COMBINATIE MET NANO ARMOR 5 J. KIT (**832-1200**), NANO ARMOR 2 J. KIT (**832-1100**) OF NANO ARMOR KIT 6 M. (**823-1300**)



## FOG FREE KIT

Art. Nr.		Doos
823-1600	Fog Free Kit	1
823-1610	Fog Free 100 ml	1
851-4163	Microvezeldoek Oranje	1
858-8230	Hitex doek	3



VOORKOMT BESLAAN AAN DE BINNENKANT VAN VOORRUITEN EN SPIEGELS.



ZORG VÓÓR GEBRUIK ERVOOR DAT HET OPPERVLAK GRONDIG SCHOON IS. GEBRUIK IN COMBINATIE MET VOORBEREIDINGSSPRAY 823-1820.

CARE CARE: SCAN DE  
QR-CODE VOOR  
MEER INFORMATIE



# MACHINES

## EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE

### 125 MM

Art. Nr.	Doos	Omdoos
910-0104D	1	6

MAX. OMWENTELINGEN: 8.500 RPM. LUCHTVERBRUIK: 340 L/MIN. GEWICHT: 0,75 KG. LUCHTDRIK: 4-6 BAR. UITSLAG: 5 MM.



## MINI EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE KD-501

### 72 MM

Art. Nr.	Doos	Omdoos
910-7501	1	20

MAX. OMWENTELINGEN: 13.000 RPM. LUCHTVERBRUIK: 275 L/MIN. GEWICHT: 0,62 KG. LUCHTDRIK: 4-6 BAR. UITSLAG: 3 MM. INCLUSIEF BACK-UP PAD **M750-148** (PAGINA 65).



## TOUCH-UP SCHUURMACHINE

### 31 MM

Art. Nr.	Doos	Omdoos
910-3501	1	20

MAX. OMWENTELINGEN: 8.500 RPM. LUCHTVERBRUIK: 140 L/MIN. GEWICHT: 0,475 KG. LUCHTDRIK: 4-6 BAR. UITSLAG: 3 MM. INCLUSIEF PAD **910-3501-46** EN STICK-ON CONVERSIE TUSSEN PAD **910-3501-47** (PAGINA 37).



## TOUCH-UP SUPER TACK PAD

### 31 MM

Art. Nr.	Doos
910-3501-46	1

VOOR TOUCH-UP SCHUURMACHINE **910-3501**. GEBRUIK IN COMBINATIE MET STICK-ON CONVERSIE TUSSEN PAD **910-3501-47** (PAGINA 37).



## ASSILEX / BUFLEX SCHUURMACHINE KO-202 70 X 115 MM

Art. Nr.	Doos	Omdoos
910-0202	1	6

MAX. OMWENTELINGEN: 8.500 RPM. LUCHTVERBRUIK: 340 L/MIN. GEWICHT: 0,74 KG. LUCHTDRUK: 4-6 BAR. UITSLAG: 3 MM. INCLUSIEF BACK-UP PAD **9100202-36**.



## POLIJSTMACHINE KP-302 123 MM

Art. Nr.	Doos	Omdoos
910-0302	1	6

MAX. OMWENTELINGEN: 3.000 RPM. LUCHTVERBRUIK: 450 L/MIN. GEWICHT: 1,20 KG. LUCHTDRUK: 4-6 BAR. INCLUSIEF BACK-UP PAD **972-3201**.



## POLIJSTMACHINE KP-301 72 MM

Art. Nr.	Doos	Omdoos
910-0301	1	10

MAX. OMWENTELINGEN: 2.500 RPM. LUCHTVERBRUIK: 350 L/MIN. GEWICHT: 0,70 KG. LUCHTDRUK: 4-6 BAR. INCLUSIEF BACK-UP PAD **M00-4043** (PAGINA 65) EN WOLLENPOETSVACHT **M00-4047** (PAGINA 48).



## POLIJSTMACHINE 450 PL 72 MM

Art. Nr.	Doos	Omdoos
M00-4000	1	10

MAX. OMWENTELINGEN: 5.000 RPM. LUCHTVERBRUIK: 350 L/MIN. GEWICHT: 0,90 KG. LUCHTDRUK: 4-6 BAR. INCLUSIEF BACK-UP PAD **M00-4043** (PAGINA 65), WOLLENPOETSVACHT **M00-4047** EN FOAM PAD **M00-4045** (PAGINA 48).



GARANTIE? SCAN DE QR-CODE EN KIJK OP ONZE WEBSITE.



## PROMA-X AIR 150 V2 PNEUMATISCHE EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE - 150 MM

Art. Nr.	Doos
910-0620	1

MAX. OMWENTELINGEN: 12.000 RPM. LUCHTVERBRUIK: 380 L/MIN. GEWICHT: 0,97 KG. LUCHTDRIJK: 4-6 BAR. UITSLAG: 5 MM. INCLUSIEF BACK-UP PAD **973-0001** (PAGINA 63).



## PROMA-X AIR STROKENMACHINE PNEUMATISCHE EXCENTRISCHE MACHINE - 70 X 198 MM

Art. Nr.	Doos
910-0650	1

LUCHTVERBRUIK: 350 L/MIN. GEWICHT: 1,10 KG. LUCHTDRIJK: 5-6 BAR. UITSLAG: 5 MM. INCLUSIEF BACK-UP PAD **910-0650-1** (PAGINA 66).





**PROMA-X AIR ASSILEX / BUFLEX MACHINE  
PNEUMATISCHE EXCENTRISCHE MACHINE - 70 X 108 MM**

Art. Nr.	Doos
910-0660	1

LUCHTVERBRUIK: 350 L/MIN. LUCHTDRUK: 5-6 BAR UITSLAG: 3 MM. GEWICHT: 0,65 KG. INCLUSIEF BACK-UP PAD: **910-0660-1** (PAGINA 66) + TUSSENPAD: **971-0035** (PAGINA 32) & **971-0061** (PAGINA 43).



**PROMA-X AIR 75  
PNEUMATISCHE EXCENTRISCHE MACHINE - 75 MM**

Art. Nr.	Doos
910-0680	1

LUCHTVERBRUIK: 350 L/MIN. UITSLAG: 2,5 MM. LUCHTDRUK: 6 BAR. GEWICHT: 0,5 KG. INCLUSIEF BACK-UP PAD **910-0680-1** (PAGINA 66).



**PROMA-X AIR 75D - MET STOF AFZUIGING  
PNEUMATISCHE EXCENTRISCHE MACHINE - 75 MM**

Art. Nr.	Doos
910-0685	1

LUCHTVERBRUIK: 350 L/MIN. UITSLAG: 2,5 MM. LUCHTDRUK: 6 BAR. GEWICHT: 0,6 KG. INCLUSIEF BACK-UP PAD **910-0685-1** (PAGINA 66).



**PROMA-X ELEKTRISCHE POLIJSTMACHINE  
ELEKTRISCHE ROTERENDE POLIJSTMACHINE**

Art. Nr.	Doos
910-0670	1

OMWENTELINGEN 750 - 2500 RPM, 6 SNELHEDEN. VOLTAGE: 220 - 240 V. VERMOGEN: 1050 W. GEWICHT: 2,2 KG. INCLUSIEF BACK-UP PAD. **973-0040** (PAGINA 64).





# PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS

HOUD UW WERKPLEK SCHOON MET DE PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS. KIES DE COMBINATIE DIE HET BESTE BIJ UW PAST, DANKZIJ DE TWEE OPTIONELE UPGRADES.

## PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS L-KLASSE

DE L-KLASSE KAN STOF TOT **1 MG/M<sup>3</sup>** OPNEMEN. DE PROMA-X DUST EXTRACTOR SET WORDT STANDAARD GELEVERD MET DE ANTISTATISCHE LUCHTSLANG **910-0860**. ZOWEL EEN FLEECE ALS PE STOFZAK ZIJN INBEGREPEN.



+



Art. Nr. 910-8460

L-KLASSE STOFZUIGER

ANTISTATISCHE LUCHTSLANG

## UPGRADE NAAR PNEUMATISCHE SLANG

- + SLAG-IN-SLAG SYSTEEM
- + HET SLAG-IN-SLAG SYSTEEM MAAKT PNEUMATISCH SCHUREN MOGELIJK.



Art. Nr. 910-8450

L-KLASSE STOFZUIGER

ANTISTATISCHE PNEUMATISCHE LUCHTSLANG

## UPGRADE NAAR M-KLASSE

UPGRADE NAAR M-KLASSE VOOR NOG MINDER STOFBLOOTSTELLING EN EEN GEZONDERE WERKOMGEVING.

## PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS M-KLASSE

DE M-KLASSE KAN STOF TOT **0,1 MG/M<sup>3</sup>** OPNEMEN. DE PROMA-X DUST EXTRACTOR SET WORDT STANDAARD GELEVERD MET DE ANTISTATISCHE LUCHTSLANG **910-0860**. ZOWEL EEN FLEECE ALS PE STOFZAK ZIJN INBEGREPEN.



+



Art. Nr. 910-8360

M-KLASSE STOFZUIGER

ANTISTATISCHE LUCHTSLANG

## UPGRADE NAAR PNEUMATISCHE SLANG

- + SLAG-IN-SLAG SYSTEEM
- + HET SLAG-IN-SLAG SYSTEEM MAAKT PNEUMATISCH SCHUREN MOGELIJK.



Art. Nr. 910-8350

M-KLASSE STOFZUIGER

ANTISTATISCHE PNEUMATISCHE LUCHTSLANG

- HOOGWAARDIGE TURBINE
- AUTOMATISCHE FILTERREINIGING
- PERMANENTE LUCHTSTROOM
- ANTISTATISCHE SLANG
- STOFVRIJE AFVAL VERWIJDERING

**VOOR EEN SCHONE  
EN GEZONDE  
WERKOMGEVING.**

**PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS  
PNEUMATISCHE ANTISTATISCHE LUCHTSLANG - 6 M**

Art. Nr.	Doos
----------	------

910-0850	1
----------	---

DIT SLANG-IN-SLANG SYSTEEM MAAKT HET MOGELIJK OM PNEUMATISCH TE SCHUREN.



**PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS  
ANTISTATISCHE LUCHTSLANG - 5 M**

Art. Nr.	Doos
----------	------

910-0860	1
----------	---



**PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS  
FLEECE FILTERZAK PLUS (5 STUKS)**

Art. Nr.	Doos
----------	------

910-0823	5
----------	---

DE STOFZAKKEN HEBBEN EEN CAPACITEIT VAN 25L.



**PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS  
POLYETHYLEEN (PE) ZAK PLUS (5 STUKS)**

Art. Nr.	Doos
----------	------

910-0824	5
----------	---

DE PE ZAKKEN HEBBEN EEN CAPACITEIT VAN 25L.



**PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS  
FILTERS M & L KLASSE SET 2 STUKS**

Art. Nr.	Doos
----------	------

910-0821	2
----------	---



**PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS  
Y-DUBBELE AANSLUITING PLUS**

Art. Nr.	Doos
----------	------

910-0822	1
----------	---



**PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS  
RIJHENDEL PLUS**

Art. Nr.	Doos
----------	------

910-0825	1
----------	---

DUWBEUGEL MET OPTIMALE HOOGTE WAARDOOR DE PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS GEMAKKELIJK TE MANOEUVREREN IS.



# EMA-X

## EMA-X 150/6 ELEKTRISCH EXCENTRISCH ROTERENDE SCHUURMACHINE - 150 MM

Art. Nr.	Doos
9100-900	1

MAX. OMWENTELINGEN: 10.000 RPM. GEWICHT: 1,2 KG. UITSLAG: 6MM. INCLUSIEF BACK-UP PAD **973-0009** (PAGINA 63).



## EMA-X 125/15 ELEKTRISCHE EXCENTRISCHE POLIJSTMACHINE - 125 MM

Art. Nr.	Doos
910-0710	1

MAX. OMWENTELINGEN: 4.500 RPM. SPANNING: 220 - 240 V. WATTAGE: 500 W. UITSLAG: 15 MM. GEWICHT: 2,6 KG. INCLUSIEF BACK-UP PAD **973-0020** (PAGINA 65).



## EMA-X SLANGKLEM

Art. Nr.	Doos
910-0905	1



# CHARGEMA-X

## CHARGEMA-X 150 ACCU ROTERENDE POLIJSTMACHINE - 150 MM

Art. Nr.	Doos
910-0740	1

MAX. OMWENTELINGEN: 5.000 RPM. SPANNING: 18 V. GEWICHT: 1,9 KG. INCLUSIEF BACK-UP PAD **973-0040** (PAGINA 64). BATTERIJ NIET INBEGREPEN.



## CHARGEMA-X 125/15 ACCU EXCENTRISCHE POLIJSTMACHINE - 125 MM

Art. Nr.	Doos
910-0720	1

MAX. OMWENTELINGEN: 5.000 RPM. SPANNING: 18 V. UITSLAG: 15 MM. GEWICHT: 1,9 KG. INCLUSIEF BACK-UP PAD **973-0020** (PAGINA 65). BATTERIJ NIET INBEGREPEN.



## CHARGEMA-X 75 ACCU ROTERENDE POLIJSTMACHINE - 75 MM

Art. Nr.	Doos
910-0730	1

MAX. OMWENTELINGEN: 1.800 RPM. SPANNING: 18 V. GEWICHT: 1,6 KG. INCLUSIEF BACK-UP PAD **973-0030** (PAGINA 65). BATTERIJ NIET INBEGREPEN.



## CHARGEMA-X OPLADER - 18 V

Art. Nr.	Doos
912-0010	1



## CHARGEMA-X ACCU - 18 V

Art. Nr.	Doos	
912-0025	2,5 Ah	1
912-0050	5,0 Ah	1



HANDIGE LED-INDICATOREN TONEN DE RESTERENDE BATTERIJCAPACITEIT.

**NIEUW**

# CHARGEMA-X TOUCH-UP SCHUURMACHINE

## CHARGEMA-X 31/3RO ACCU EXCENTRISCH ROTERENDE TOUCH-UP SCHUURMACHINE - 31 MM

Art. Nr.	Doos
910-0780	1

MAX. OMWENTELINGEN: 10.000 RPM. SPANNING: 10.8 V. UITSLAG: 3MM. GEWICHT: 495 G. INCLUSIEF BACK-UP PADS **910-0791-1**, **910-0791-2** (PAGINA 66). EN STICK-ON CONVERSIE TUSSENPAD **910-3501-47**. BATTERIJ NIET INBEGREPEN.

 HANDIGE LED-INDICATOR TOONT RESTERENDE BATTERIJCAPACITEIT.



## CHARGEMA-X 31/30 ACCU EXCENTRISCHE TOUCH-UP SCHUURMACHINE - 31 MM

Art. Nr.	Doos
910-0790	1

MAX. OMWENTELINGEN: 10.000 RPM. SPANNING: 10.8 V. UITSLAG: 3MM. GEWICHT: 475 G. INCLUSIEF BACK-UP PADS **910-0791-1**, **910-0791-2** (PAGINA 66). EN STICK-ON CONVERSIE TUSSENPAD **910-3501-47**. BATTERIJ NIET INBEGREPEN.

 HANDIGE LED-INDICATOR TOONT RESTERENDE BATTERIJCAPACITEIT.



## CHARGEMA-X ACCU 2,5 AH - 10.8 V

Art. Nr.	Doos
912-0060	2,5 Ah - 10.8 V

HOGЕ CAPACITEIT VOOR LANGDURIG GEBRUIK. SNELLE OPLAADTIJD.



## CHARGEMA-X OPLADER - 10.8 V

Art. Nr.	Doos
912-0020	10.8 V



## STICK-ON CONVERSIE TUSSENPAD 32 MM

Art. Nr.	Doos
910-3501-47	1

DE STICK-ON TUSSENPAD TRANSFORMEERT SUPER TACK IN STICK-ON.



NIEUW

# CHARGEMA-X TOUCH-UP SCHUURMACHINE



MACHINES & MEER

## CHARGEMA-X 31/3RO KIT

Art. Nr.	Doos
999-8820	1



## CHARGEMA-X 31/30 KIT

Art. Nr.	Doos
999-8821	1





# BACK-UP PADS & ADAPTERS

## PROMA-X FUSION BACK-UP PAD - MEDIUM 150 MM - MULTIHOLE

Art. Nr.	Schroefdraad	Doos
973-0003	5/16" + M8	1

DEZE MULTIHOLE BACK-UP PAD IS GESCHIKT VOOR FESTOOL MACHINES EN KAN DOOR MIDDEL VAN ADAPTERS OOK GESCHIKT WORDEN GEMAAKT VOOR RUPES MACHINES.



## PROMA-X FUSION PAD ADAPTER VOOR RUPES SKORPIO PNEUMATIC

Art. Nr.	Schroefdraad	Doos
973-0004	M8	1

MET DEZE ADAPTER IS DE PROMA-X FUSION BACK-UP PAD (973-0003) OOK GESCHIKT VOOR DE PNEUMATISCHE RUPES SKORPIO MACHINES



## PROMA-X FUSION PAD ADAPTER VOOR EMA-X 150/6 ELEKTRISCH

Art. Nr.	Schroefdraad	Doos
973-0005	5/16"	1

MET DEZE ADAPTER IS DE PROMA-X FUSION BACK-UP PAD (973-0003) OOK GESCHIKT VOOR DE EMA-X 150/6 ELEKTRISCH EXCENTRISCH ROTERENDE SCHUURMACHINE.




**EMA-X 150/6 BACK-UP PAD - HARD  
150 MM - MULTIHOLE**

Art. Nr.	Schroefdraad	Doos
973-0009	5/16"	1




**PROMA-X BACK-UP PAD INCL. 15 GATENPATROON - MEDIUM  
150 MM - MULTIHOLE**

Art. Nr.	Schroefdraad	Doos
973-0001	5/16"	1



**PROMA-X AIR 150 BACK-UP PAD - MEDIUM  
150 MM - 15 GATEN**

Art. Nr.	Schroefdraad	Doos
885-0159	5/16"	1



**BACK-UP PAD - MEDIUM  
150 MM - 7 GATEN**

Art. Nr.	Schroefdraad	Doos
M00-1038	5/16"	1



**BACK-UP PAD VOOR ROTERENDE POLIJSTMACHINE - MEDIUM  
150 MM**

Art. Nr.	Schroefdraad	Doos
973-0040	M14	1




**BACK-UP PAD VOOR ROTERENDE POLIJSTMACHINE - HARD  
150 MM**

Art. Nr.	Schroefdraad	Doos
973-0041	M14-2	1




**BACK-UP PAD - MEDIUM  
125 MM - 7 GATEN**

Art. Nr.	Schroefdraad	Doos
972-0003	5/16"	1



BACK-UP PAD VOOR EXCENTRISCHE POLIJSTMACHINE  
**125 MM**

Art. Nr.	Schroefdraad	Doos
973-0020	M8	1



BACK-UP PAD VOOR ROTERENDE POLIJSTMACHINE - **HARD**  
**125 MM**

Art. Nr.	Schroefdraad	Doos
973-0042	M14-2	1



BACK-UP PAD VOOR ROTERENDE POLIJSTMACHINE  
**75 MM**

Art. Nr.	Schroefdraad	Doos
M00-4043	5/16"	1



BACK-UP PAD  
**75 MM**

Art. Nr.	Schroefdraad	Doos
M750-148	M6	1



**BACK-UP PAD VOOR ROTERENDE POLIJSTMACHINE  
75 MM**

Art. Nr.	Schroefdraad	Doos
973-0030	M6	1



**PROMA-X AIR 75 BACK-UP PAD  
75 MM**

Art. Nr.	Doos
9100680-1	1



**PROMA-X AIR 75D BACK-UP PAD  
75 MM - 6 GATEN**

Art. Nr.	Doos
9100685-1	1



**CHARGEMA-X BACK-UP PADS  
31MM**


Art. Nr.		Doos
910-0791-1	Stick-on back-up pad	1
910-0791-2	Velcro back-up pad	1



**NIEUW**

**PROMA-X AIR STROKENMACHINE BACK-UP PAD  
70 X 198 MM - MULTIHOLE**

Art. Nr.	Doos
9100650-1	1



**PROMA-X AIR ASSILEX / BUFLEX BACK-UP PAD  
70 X 108 MM**

Art. Nr.	Doos
9100660-1	1



# TUSSENPADS

## TUSSENPAD - ZACHT 150 MM - MULTIHOLE

Art. Nr.	Doos
973-0002	1




## TUSSENPAD - ZACHT 150 MM - 15 GATEN

Art. Nr.	Doos
M00-4633	1



## TUSSENPAD - ZACHT 125 MM - 7 GATEN

Art. Nr.	Doos	
971-0044	MICRO VELCRO	2



## TUSSENPAD - ZACHT 75 MM - 6 GATEN

Art. Nr.	Doos
973-0006	1



## TUSSENPAD - ZACHT 75 MM

Art. Nr.	Doos
971-7502	4



 GEBRUIK IN COMBINATIE MET BACK-UP PAD **M750-148** (PAGINA 65).

## TUSSENPAD - ZACHT 75 MM

Art. Nr.	Doos	
971-7503	MICRO VELCRO	4





# ACCESSOIRES

## SPY SPRAY 400 ML

Art. Nr.		Doos
852-5500	Zwart	1
852-5510	Wit	1



GEbruik BIJ HET SCHUREN VAN PLAMUUR EN GRONDVERF.



## DRY GUIDE COAT 100 G

Art. Nr.		Doos
886-2001	Zwart	1
886-2002	Oranje	1

INCL. APPLICATOR



GEbruik BIJ HET SCHUREN VAN PLAMUUR EN GRONDVERF.



## RETOUCHEER STAAFJES

Art. Nr.	Doos
886-1050	100



## MICROVEZELDOEK ORANJE

Art. Nr.	Doos
851-4163	1



## MICROVEZELDOEK ZWART

Art. Nr.	Doos
851-4165	1



NIEUW



# ACCESSORIES

## PREMIUM MASKING TAPE

Art. Nr.	Afmeting	Doos
900-5018	18 MM X 50 M	48
900-5024	24 MM X 50 M	36
900-5036	36 MM X 50 M	24
900-5048	48 MM X 50 M	24

GESCHIKT VOOR NAGENOEG ALLE WATERGEDRAGEN EN OPLOSMIJDELHOUDENDE VERFSYSTEMEN. UITSTEKENDE EIGENSCHAPPEN VOOR RONDVORMIGE OPPERVLAKKEN. GOEDE TAPE-OP-TAPE HECHTING. MAKKELIJK TE VERWIJDEREN. LAAT GEEN RESTJES ACHTER (WANNEER OP TIJD VERWIJDERD, ALS DE VERF DROOG IS). HITTE BESTENDIG: 80°C GEDURENDE 30 MINUTEN.



NIEUW

## MASKING TAPE

Art. Nr.	Afmeting	Doos
900-6018	18 MM X 50 M	48
900-6024	24 MM X 50 M	36
900-6036	36 MM X 50 M	24
900-6048	48 MM X 50 M	18



## TRIM MASKING TAPE 50 MM X 10 M

Art. Nr.	Doos
900-1050	1
900-1051	1

BESPAART ARBEIDSTIJD EN KOSTEN. KAN GEBRUIKT WORDEN VOOR HET MASKEREN VAN VASTE RUBBERS, ZOALS RAAMRUBBERS EN RUBBERS ROND VOOR- EN ACHTERLICHTEN. EENVOUDIG TE VERWIJDEREN ZONDER LIJMRESTEN ACHTER TE LATEN (WANNEER OP TIJD VERWIJDERD, ALS DE VERF DROOG IS). HITTEBESTENDIG: 120°C GEDURENDE 30 MINUTEN.



NIEUW

## PREMIUM PROTECTION TAPE 50 MM X 50 M

Art. Nr.	Doos
910-5050	1

EEN STERKE, WATERBESTENDIGE TAPE DIE IN BEIDE RICHTINGEN KAN WORDEN GESCHEURD, WAARDOOR DE GEBRUIKER MEER FLEXIBILITEIT HEEFT. SPECIAAL ONTWIKKELD OM AUTO-OPPERVLAKKEN TE BESCHERMEN TIJDENS SLIJPEN EN SCHUREN. BIEDT EEN STEVIGE HECHTING ZONDER RESIDU BIJ VERWIJDERING. HITTEBESTENDIG: 80°C GEDURENDE 60 MINUTEN.



## SOFTTAPE MASKING FOAM 13 MM X 50 M

Art. Nr.	Doos
900-1350	1

ZELFKLEVENDE SCHUIMTAPE VOOR HET SNEL EN EENVOUDIG AFPLAKKEN VAN CARROSSERIEKIEREN VOOR HET SPIJTEN. DICT KIEREN AF EN ELIMINEERT ONNODIGE NABEWERKINGSTIJD DOOR ONGEWENSTE HARDE VERFRANDEN. GEMAKKELIJK TE VERWIJDEREN ZONDER LIJMRESTEN ACHTER TE LATEN (INDIEN TIJDIG VERWIJDERD WANNEER DE VERF DROOG IS). HITTEBESTENDIG: 95°C GEDURENDE 60 MINUTEN.



NIEUW

## FLEXI NO EDGE BLENDING TAPE 15 MM X 25 M

Art. Nr.	Doos
900-1525	1

FLEXIBELE FOAMTAPE VOOR HET MASKEREN VAN GEBOGEN STIJLLIJNEN EN PANEELRANDEN. VOORKOMT ONNODIG NABEWERKEN. HITTEBESTENDIG: TOT 95°C GEDURENDE 60 MINUTEN.



## PREMIUM SPRAY SUIT

Art. Nr.	Grootte	Doos	Omdoos
888-0010	S (42/44)	1	15
888-0020	M (46/48)	1	15
888-0030	L (50/52)	1	15
888-0040	XL (54/56)	1	15
888-0050	2XL (58/60)	1	15

VERSTELBARE TAILLE VOOR DE PERFECTE PASVORM. ELASTISCHE CAPUCHON EN MANCHETTEN. WASBAAR. TWEEWEG RITS. GEVENTILEERDE RUG. ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN.



MACHINES & MEER

## SYSTEEM OPBERGTAS 45 CM X 20 CM X 30 CM

Art. Nr.	Doos
999-9904	1

DE KEUZE VAN DE PROFESSIONAL MET OPBERGVAKKEN VOOR EENVOUDIGE ORGANISATIE EN SNELLE TOEGANG VOOR DETAILERS EN SCHILDERS.



NIEUW

# HANDBLOKKEN

## ERGONOMISCH HANDBLOK MET 4 OPZETSTUKKEN 70 X 198 MM - MULTIHOLE

Art. Nr.	Doos
887-0250	1



## ERGONOMISCH HANDBLOK 70 X 402 MM - MULTIHOLE

Art. Nr.	Doos
887-0230	1



## ERGONOMISCH HANDBLOK 115 X 225 MM - MULTIHOLE

Art. Nr.	Doos
887-0240	1



## ERGONOMISCH HANDBLOK 70 X 198 MM - MULTIHOLE

Art. Nr.	Doos
887-0210	1



## ERGONOMISCH HANDBLOK 70 X 125 MM - MULTIHOLE

Art. Nr.	Doos
887-0220	1



## HANDBLOKKEN VOOR SCHIJVEN 152 MM

Art. Nr.		Doos
885-0220	VLAK	1
885-0223	ROND	1



## HANDBLOK SET VOOR SCHIJVEN 152 MM

Art. Nr.		Doos
885-0224		1





## SPECIFICATIES

PROFESSIONELE  
TROLLEY VAN KOVAX  
KWALITEIT

64 X 46 X 150 CM

VOORZIEN VAN EEN SLOT

DRAAGBARE BAKKEN OM  
MAKKELIJK TE VERPLAATSEN  
TUSSEN WERKPLAATSEN

# PRO-MATE SCHUURTROLLEY



ALLE SPECIFICATIES  
BEKIJKEN? SCAN  
EN DOWNLOAD DE  
PRO-MATE FLYER



SCAN EN BEKIJK  
DE PRO-MATE IN  
ACTIE OP ONS  
YOUTUBE KANAAL.



# CREËER JE EIGEN PERFECTE WERKPLEK.

DE VOLGENDE ACCESSOIRES ZIJN BIJ DE  
**PRO-MATE SCHUURTROLLEY** INBEGREPEN:



### LAGE DRAAGBARE BAK

DEZE DRAAGBAK PAST PERFECT IN DE 75 MM HOGE LADES EN IS GESCHIKT VOOR ZES 170 X 190 X 41 MM VERPAKKINGEN.

*Eén inbegrepen*



### HOGE DRAAGBARE BAK

DEZE DRAAGBAK PAST PERFECT IN DE 154 MM HOGE LADES EN IS GESCHIKT VOOR ZES 170 X 180 X 110 MM VERPAKKINGEN.

*Eén inbegrepen*



### FLESSENHOUDER

BEWAAR UW POLIJST FLESSEN (IN DE TWEE Ø 90 MM GATEN) EN SPY SPRAY (IN HET Ø 75 MM GAT).

*Eén inbegrepen*



### PEGBOARD HAAK

U KUNT UW SCHIJVEN & TUSSENPADS EENVOUDIG OPHANGEN AAN DEZE 100 MM HAAK.

*Zes inbegrepen*



### MACHINE HOUDER

GESCHIKT VOOR ALLE KOVAX MACHINES (BEHALVE 31 MM).

*Eén inbegrepen*

## PRO-MATE SCHUURTROLLEY

Art. Nr.	Doos
920-0001	1

## PRO-MATE ACCESSOIRES

Art. Nr.	Doos	
920-0022	HOGE DRAAGBARE BAK	1
920-0021	LAGE DRAAGBARE BAK	1
920-0023	FLESSENHOUDER	1
920-0020	MACHINE HOUDER	1
920-0024	PEGBOARD HAKEN	6
920-0025	FOAM-X BAK	1




**OOK VERKRIJGBAAR**  
MAAR NIET INBEGREPEN IN DE STANDAARD PRO-MATE

### FOAM-X BAK

DEZE BAK KAN GEMAKKELIJK AAN BEIDE ZIJDEN VAN DE PRO-MATE WORDEN BEVESTIGD. DE FOAM-X BAK IS GESCHIKT VOOR ÉÉN FOAM-X ROL.





# TOLEKIT

DEZE KIT BEVAT DE VOLGENDE INNOVATIEVE PRODUCTEN VOOR **DROGE IMPERFECTIE VERWIJDERING**



## TOLEKIT

Art. Nr.	Omschrijving	Aant.
999-8816	TOLEKIT	
971-0048	TOLECARD	2
971-0059	TOLEBLOCK QM - ROUND BIG	1
971-0056	TOLEBLOCK QS - ROUND SMALL	1
971-0055	TOLEBLOCK M	1
971-0047	TOLEBLOCK S	2
191-1513	TOLE CUT STICK-ON SHEETS - K1500	5
191-1512	TOLE CUT STICK-ON SHEETS - K2000	5
191-1519	TOLE CUT STICK-ON SHEETS - K2500	5
191-1511	TOLE CUT STICK-ON SHEETS - K3000	5
191-1547	TOLE CUT STICK-ON SHEETS 1/4 - K800	20
191-1546	TOLE CUT STICK-ON SHEETS 1/4 - K1200	20
191-1523	TOLE CUT STICK-ON SHEETS 1/8 - K1500	80
191-1522	TOLE CUT STICK-ON SHEETS 1/8 - K2000	80
191-1528	TOLE CUT STICK-ON SHEETS 1/8 - K2500	80
191-1521	TOLE CUT STICK-ON SHEETS 1/8 - K3000	80

INCLUSIEF KOVAX KOFFER EN GEBRUIKSAANWIJZING.

MACHINES EN MEER



## PRO-XPOSE SHOWCASE

Art. No.

921-0000

SPECIAAL ONTWERPEN VOOR TRAINING-/TEST CENTRA EN WINKELS



 Instagram



 Facebook



 YouTube



 LinkedIn



 TikTok

**Kovax Europe B.V.**  
Bedrijvenpark Twente 49  
7602 KC Almelo  
Nederland

info@kovax.nl  
www.kovax.nl  
Tel: 0031 (0)53 - 434 31 31